

Macabeo  
7 S 20

Macabeo



Collection Vassal-Montpellier

46Mtp2

los 5  
15 A 3  
Macabeo  
46Mtp2

Macabeo  
7 S 20

004602 Macabeo à petits grains 7 S 20

Catour de France. P.O.











M. le 12-9-1958 P=0

Macabro

Désignation :

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Charge :

S.	1	5
	2	1
	3	5
	4	1
	5	3

Désignation : Macabro

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de maturité : le 7-9-59  
P=0

Charge :

S.	1	8
	2	3
	3	8
	4	2
	5	7

Désignation Macabro

Clos 5 Planche 15 Côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité 5-9-60

Charge P=1

S.	1	4
	2	1
	3	3
	4	5
	5	5



# Obacabeo (7 S 20)

Année 1958

N° ..... Planche *cls 5 P15 A 3* Côté .....

	Nombre	D A T E S									
	total	1/4	3.4								
1	4.	0.	0.								
2	2.	2.	2.	x							
3	5.	3.	3.	x							
4	2.	0.	0.								
5	4.	0.	2.	x							

DE 3-4-58 *le*

Année 1959

Macabeo

*eps*

N° ..... Planche *PP15 A3* Côté .....

	Nombre	D A T E S									
	Total	23.3	26.3	28.3							
1	7.	0.	0.	1.							
2	5.	1.	2.	4.							
3	5.	1.	3.	4.							
4	2.	0.	0.	0.							
5	4.	0.	0.	2.							

DE 28-3-59

Année : 1960

N° 615 Pl 15 F 3 . Planche Macabéo . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		9.3	11.3	14/3	18.3	21/3	
1	9	0	0	2	4	6	
2	6	1	2	3 x	5	6	
3	6	0	0	1	3	6	
4	6	1	1	2	2	3	
5	7	0	0	0	0	2	Dé 19-3-60

Année : 1961

Emplacement : 5.15 A 3 Macabéo

	Nombre total	D A T E S			
		6.3	9.3	13.3	
1	10	0	1	4	
2	5	1	2	3	
3	8	1	3	4	
4	9	0	0	4	
5	10	0	1	6	
6					
7					
8					
9					
10					

Dé 13-3-61  
+ 7



Année 1962

Macabeo

N° ..... Planche ..els.P15.A3..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		5.4	10.4								
1	11.	3.	6.								
2	9.	3.	6.								
3	9.	2.	6.								
4	11.	0.	3.								
5	9.	2.	3.								

DE 10-4-62 + 7



Désignation : *Maccabeo*

VASSAL Planche *7* Côté *S* N° *20* Souche 1 2 3 4 *5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9* .  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9* .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .  
29 - blanches *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes ~~*1*~~ - autres 9 . *Truel 5.5.54*

N° ordre

Désignation : *Maccabeo*

VASSAL Planche 7 côté S N° 20 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- D. brillant*
- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7. - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9.

C. Samson 22.5.54



F

Désignation : Maccabeo

VASSAL      Planche 7 côté S N° 20      souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - méridienne : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation *Maccabeu*

VASSAL planche *7* côté *5* N° *20* souche 1 2 3 4 *(5)*

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *(2)* - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre *(4)* - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6  
aranéeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux *(8)* - cotonneux 9 .
- limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté *(5)* .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté *(5)* .
- Surface: unie *(1)* - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte *(1)* - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte *(1)* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen *(2)* - court 3 .
- glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement *(9)* .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre *(3)*
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° *(3)* .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° *(3)* .

*C. Samson*

*29-7-54*



N° d'ordre

class - PISA 3

Désignation *Naccabo*

VASSAL planche ~~7~~ côté ~~5~~ N° ~~20~~ souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE *Photo.*

- 24 [ - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 [ - à pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 [ - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 [ - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 [ - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 [ - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
33 [ - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).  
30 [ - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 [ - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 [ - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6).  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 [ - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

But 25 AOUT 1955

N° d'ordre

*Albacore*

Désignation

VASSAL *615* planche *15* côté *A* N° *3* souche ① 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ⑤ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.  
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde ② - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière ④ - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.  
29 - A jus incolore ① - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.  
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent ②.  
32 - A pinceau : court ① - moyen ⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

*Andrieu le 30-8-1958*



7520 Maccabeo

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils rascifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ...10... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Vergues jan 55

N° d'ordre : 004602 . . . Désignation : *Maccabéo* . . .  
 Origine : . . .  
 Emplacement : . . . Vas. ~~7.8.20~~ Vign. *clss.5. Pl 1.5 A 3* . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
 10 -  $L_2/L$  / . . . . . (1) - (2).  
 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).  
 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3).  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . ~~(1)~~ - (2) - 3.  
 18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.  
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - 9.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.  
 Forme : (4) - (5).  
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

*Tinet 57*